

Dimensionierung Wäschetrockner

Bild	Тур	Beschreibung	1-2 Familien pro Raum Raumgrösse in m3					3-	3-4 Familien pro Raum Raumgrösse in m3					5-6 Familien pro Raum Raumgrösse in m3					7-8 Familien pro Raum Raumgrösse in m3					ab 9 Familien pro Raum Raumgrösse in m3				
Luft	tentfeuchter (nur	als Sparvariante)	20	40	60	80	100	20	40	60) 80	100	20	40	60	80	100	20	40	60	80	100	20	40	60	80	100	
	LDH 626L	Trocknung - Tagesfrist für Räume ab 15°C mobil auf Rollen mit Wasserbehälter																										
	OD 165TH	Trocknung - Tagesfrist auch für kühle Räume für Räume bis 5°C mit Wasserbehälter																										
	Wäschetrock	kner																										
	SecoTec 525	Trocknung - über Nach für Räume ab 5°C mobil auf Rollen mit Wasserbehälter	t																									
	SecoTec 1300	Trocknung - über Nach für Räume ab 5°C für Wandmontage Direktablauf	t																									
- 1		Trocknung - über Nach für Räume ab 5°C für Wandmontage Direktablauf	t																									
:		Trocknung - über Nach für Räume bis 5°C für Wandmontage Direktablauf	t																									

Trockentechnik Austria, A-4645 Grünau im Almtal, Im Dorf 16, E-Mail office@rtt.at